

แนวทางส่งต่อภาวะฉุกเฉินในช่องท้องในเครือข่ายสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

1. ความหมายของภาวะฉุกเฉินในช่องท้องตามแนวทางนี้ ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดท้องเฉียบพลัน เป็นมาไม่เกิน 1 สัปดาห์, มีอาการปวดท้องรุนแรง (pain score $\geq 5/10$) และมีอาการทางหน้าท้อง (moderate or mark tenderness , +/- guarding)
2. ข้อมูลมาตรฐาน (minimum data set) สำหรับการส่งต่อได้แก่
 - ก. ข้อมูลพื้นฐาน : ชื่อ, เพศ, อายุ, สิทธิการรักษา, ลักษณะทั่วไป, ลักษณะเฉพาะ
 - ข. ข้อมูลด้านโรค : vital sign, ประวัติการปวดท้อง (เน้น location, onset), ตรวจร่างกายช่องท้อง (เน้น point of maximum tenderness) และประวัติหรือการตรวจพบอื่นที่สำคัญ
 - ค. Investigation(ถ้ามี) : lab investigation ที่สำคัญ , กรณีมี Imaging ให้ส่งทั้งภาพ, ผลอ่านและการแปลผล
 - ง. การวินิจฉัยเบื้องต้น และ ข้อสังเกต/ข้อความเพิ่มเติมที่สำคัญ
3. แนวทางการส่งต่อ
 - ก. สถานพยาบาล/โรงพยาบาลที่ไม่มีศัลยแพทย์ ถ้าพิจารณาแล้วคิดว่าจำเป็นต้องส่งต่อ
 - 1) ให้แพทย์ทั่วไปต้องตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยตัวเอง
 - 2) กรณีสงสัยโรคทางศัลยกรรมที่ไม่ซับซ้อน เช่น ไส้ติ่งอักเสบ, ถุงน้ำดีอักเสบ, กระเพาะอาหารทะลุ, ลำไส้อุดตัน หรือภาวะฉุกเฉินในช่องท้องที่ยังวินิจฉัยไม่ชัดเจนและอาการไม่รุนแรง ให้ติดต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศัลยแพทย์ (ได้แก่ รพ.บางละมุง รพ.พนัส นิคม รพ.แหลมฉบัง รพ.บ้านบึง)
 - 3) กรณีสงสัยโรคทางศัลยกรรมที่มีความซับซ้อน/รุนแรงมาก หรือโรคร่วมที่รุนแรงอื่นๆ ตามความเห็นของศัลยแพทย์โรงพยาบาลแม่ข่าย ให้ส่งต่อ รพ.ชลบุรี โดยให้เหตุผลที่ระบุโดยศัลยแพทย์ เช่น สงสัย ruptured aortic aneurysm, obstruct CA rectum, severe necrotizing pancreatitis, peritonitis in morbid obesity, ruptured HCC
 - 4) เหตุผลอื่นนอกจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้พิจารณาเป็นรายๆ
 - ข. โรงพยาบาลแม่ข่าย พิจารณาแล้วคิดว่าจำเป็นต้องส่งต่อ
 - 1) ให้ศัลยแพทย์ต้องตรวจร่างกายผู้ป่วยด้วยตัวเอง
 - 2) กรณีไม่มีศัลยแพทย์อยู่เวร ให้พิจารณาส่งต่อโรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีศัลยแพทย์
 - 3) ในกรณีส่งต่อโรงพยาบาลชลบุรีโดยโรงพยาบาลแม่ข่าย เนื่องจากสงสัยโรคที่มีความซับซ้อน/รุนแรง ควรทำ CT scan ก่อนส่งต่อทุกรายถ้าไม่มีข้อห้าม
 - 4) เหตุผลอื่นนอกจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ให้พิจารณาเป็นรายๆ